คำสั่ง	mv
คำอ่าน	เอ็ม วี (ตัวพิมพ์เล็ก)
หน้าที่	เปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือย้ายไฟล์หรือไดเรกทอรี่ ไปยังที่หมายที่กำหนดไว้
รูปแบบคำสั่ง	mv [ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ต้นทาง] [ชื่อและตำแหน่งของไฟล์ต้นทาง]

ตัวอย่าง

- `mv copyfile.txt newfile.txt`

  หมายถึงเปลี่ยนชื่อไฟล์ copyfile.txt เป็น newfile.txt

  จากภาพตัวอย่าง ls ให้เห็นว่ามีไฟล์และไดเรกทอรี่อะไรบ้าง จึงทำการเปลี่ยนชื่อด้วยคำสั่ง mv แล้วแสดงรายชื่ออีกครั้งเพื่อยืนยันให้เห็นว่า ไม่มีไฟล์ชื่อ copyfile.txt แล้ว แต่มี newfile.txt แทน

```
pi@raspberrypi:~ $ ls
copyfile.txt  Documents  Music     myfile.txt  Public        Scratch    Videos
Desktop       Downloads  MyCodes   Pictures    python_games  Templates
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ mv copyfile.txt newfile.txt
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  MyCodes     newfile.txt  Public        Scratch    Videos
Documents  Music      myfile.txt  Pictures     python_games  Templates
pi@raspberrypi:~ $
```

- `mv myfile.txt ./desktop/my.txt`

  หมายถึงย้ายและเปลี่ยนชื่อไฟล์ myfile.txt เป็น my.txt และเก็บไว้ในไดเรกทอรี่ desktop

  จากภาพตัวอย่าง แสดงชื่อไฟล์ก่อนย้ายไฟล์ก่อนย้าย แล้วทำการเปลี่ยนชื่อจาก myfile.txt เป็น my.txt แล้วนำไปเก็บไว้ในไดเรกทอรี่ Desktop อีกทีหนึ่ง จากภาพหลังจากย้ายได้แสดงชื่อไฟล์พบว่าไฟล์หายไปแล้วและถูกย้ายไปที่ไดเรกทอรี่ Desktop แล้ว

```
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  MyCodes     newfile.txt  Public        Scratch    Videos
Documents  Music      myfile.txt  Pictures     python_games  Templates
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ mv myfile.txt ./Desktop/my.txt
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ ls
Desktop    Downloads  MyCodes      Pictures  python_games  Templates
Documents  Music      newfile.txt  Public    Scratch       Videos
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ ls ./Desktop/
my.txt
pi@raspberrypi:~ $
```