

**ลด** อัตราการหว่าน เมล็ดพันธุ์เป็น 15-20 กก./ไร่

คิดหนัก ละซี...!!

เทคโนโลยี 1ลด 2ทด 3เพิ่ม

**งด** ใช้สารเคมีฆ่าแมลง ทุกชนิดในระยะข้าว อายุอย่างน้อย 40 วัน

เหินเงินไว้ดีกว่า...ระยะนี้เป็นระยะวางไข่ ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ยาอะไรก็ใช้ ไม่ได้ผลหรอก... เชื้อเหอะ!!

เทคโนโลยี 1ลด 2ทด 3เพิ่ม

**งด** ใช้อะบาเม็กติน และ ไพรพอร์เมทริน

เทคโนโลยี 1ลด 2ทด 3เพิ่ม

วิธกูอันตราย

กรมการข้าวไม่แนะนำให้ใช้ในนาข้าว... เพราะทำให้ศัตรูทางธรรมชาติของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตายหมด เมื่อมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอพยพเข้ามาอีก ก็พยายาม ประชากรได้อาหารรวดเร็วเป็นจำนวนมากจนข้าวเน่า... เหว่ไม่อยู่

หลีกเลี่ยงการปลูกข้าวพันธุ์ที่ไม่ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

อ้อยขบเลย

เค้าชอบกินพันธุ์นี้...

พันธุ์ 1

พันธุ์ 2

พันธุ์ 3



**เพิ่ม** ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทาน  
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ...

NY29 NY31 NY41 NY47  
สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 3  
พิษณุโลก 2

ไม่ชอบเลย

ไม่หว่าน  
กันดีกว่า..

อย่ารู้จัก...  
พันธุ์ข้าวต้านทาน

เทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

**เพิ่ม** ตรวจสอบแปลงนา

แหวกดูดิน  
รอข้าวด้วย

เทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

**เพิ่ม** ปลูกพืชหลากหลายและมีดอก  
บริเวณโดยรอบแปลงข้าว  
ช่วยลดความหนาแน่นของเพลี้ยกระโดด  
สีน้ำตาลได้

ช่วยไล่แมลงอื่นๆ  
ตัดแคะ-เขมือบ

เทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม

# รู้พลีภัยกระโดดสีน้ำตาล

ด้วงเทคโนโลยี 1 ลด 2 งด 3 เพิ่ม



ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว  
ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  
ศูนย์บริการชาวนาใกล้บ้านท่าน โทร. 02-561-3962  
[www.ricethailand.go.th](http://www.ricethailand.go.th)

จัดทำโดย :  
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว  
รวบรวมและเรียบเรียงโดย :  
พรศิริ เสนากัลป์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  
วันทนา ศรีรัตนศักดิ์ นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ