

The background of the slide is a photograph of a savanna landscape. In the foreground, there is a field of tall, dry, yellowish-brown grass. In the middle ground, several acacia trees with green foliage and characteristic flat-topped canopies are scattered across the landscape. The sky is a clear, bright blue. The text is overlaid on this background.

เห็ด

Mushroom

การศึกษาเรื่องเห็ด ที่ได้เจอในการเดินป่า

กัลยา กาญจนรุ่ง

เห็ดระโงก

ชื่อท้องถิ่น: เห็ดระโงก, เห็ดไข่เหือง

ชื่อสามัญ: เห็ดไข่เหือง

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Amanita* sp

แหล่งที่พบ: ชอบเกิดกับต้นไม้วงศ์ยาง เช่นยางนา

ลักษณะ ทางพันธุศาสตร์ เห็ดระโงกมีทั้งสีขาวย สีแดงและสีเหลือง ดอกตูมกลีบรี คล้ายไข่ห่าน เมื่อโตขึ้นหมวกและก้านดอกจะดันปลอกหุ้มแตกออกมา สปอร์และครีบสีขาว แล้วแต่สายพันธุ์ ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นเมือก ชอบหมวกมีร่องเล็กๆ ตรงกันกับครีบ เมื่อดอกบานชอบหมวกจะขาดตามรอยนี้ ด้านล่างหมวกมีครีบสีขาว ก้านดอกยาวเป็นทรงกระบอก ผิวเรียบสีขาวหรือเหลืองนวล เนื้อเยื่อภายในก้านดอกสีขาว และสานต่อกันอย่างหลวมๆ ตรงกลางก้านดอกมีรูกลวงเล็กน้อย แหล่งปลูก เกิดเองตามธรรมชาติมักขึ้นเป็นกลุ่มเล็กๆ พบได้ ตามป่าโปร่งหรือป่าละเมาะทั่วไป ของภาคอีสานและภาคเหนือ

แหล่งที่มาของข้อมูล buntharik.ubonratchathani.doae.go.th/index_files/เห็ดระโงก.pdf

เห็ดระโงก Amanita hemibapha (Berk.Et.Br.)
กลุ่มอะแมนิต้า Amanita ชื่อไฟเราะน่าฟัง การจัดจำแนก
สิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้เป็นพวกเห็ดรา (Fungi) จะดำรงชีพด้วยการ
สลายซากอินทรีย์วัตถุทำให้แร่ธาตุอาหารหมุนเวียนกลับไปใช้
ต่อไปได้ และมีหลายกลุ่ม สำหรับเห็ดระโงกเป็นกลุ่มนี้เป็น
ราไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) จึงต้องอาศัยอยู่แบบต่างพึ่งพากัน
(mutualism) จึงพบราชนิดนี้อาศัยอยู่กับบริเวณที่มีพืชเฉพาะ
ชนิดเช่น ยางนา ตะเคียน พยอม เหียง พลวง เต็ง รัง ฯลฯ
จึงไม่แปลกใจที่ป่าทางเหนือและอีสานจึงมีเห็ดเหล่านี้มาก

ขอบคุณข้อมูลจาก <http://burongtani.oas.psu.ac.th/bird-story/2381>

ระโงกขาว, ขาวนวล

ที่อยู่อาศัย เกิดเป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆเป็นเส้นสายไปตามรากของไม้พื้งพาเพราะเป็นเห็ดไมคอร์ไรซา เชื้อเห็ดจะเกาะกับรากไม้



ระโงกแดง

ชอบเกิดตามป่าภูเขา เช่น ภูเรือ , อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี





ขอบคุณภาพจาก คุณสุทธิษา จันทรเทศ




ระโงกเหลือง ,เหลืองอมส้ม

ที่อยู่อาศัย เกิดเป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆเป็นเส้นสายไปตามรากของไม้พื้งพาเพราะ
เป็นเห็ดไมคอร์ไรซา เชื้อเห็ดจะเกาะกับรากไม้



ระโงกเหลือง, เหลืองอมส้ม

ที่อยู่อาศัย เกิดเป็นดอกเดี่ยวหรือกลุ่มเล็กๆเป็นเส้นสายไปตามรากของไม้
พึ่งพาเพราะเป็นเห็ดไมคอร์ไรซา เชื้อเห็ดจะเกาะกับรากไม้



ระโงกเหลือง, เหลืองอมส้ม

ลักษณะดอกบานจะมีเส้นคลีบหลังหมวกดอกเห็นเป็นเส้นชัดเจนจากจุดศูนย์กลางออกมารอบหมวกเห็น ก้านดอกยาวเป็นทรงกระบอก



ไข่เห็ดตระไค้

ข้อควรระวัง ในการเก็บไข่ ต้องผ่าดูว่าเป็นสีอะไรและสำคัญที่สุดจุดพันธุ์คือ
ต้องมีช่องว่างตรงกลางดอกเห็ดเพราะเมื่อโตมาจะเท่ากับขากลวง



ระโงกเห็ดโอง, เห็ดโองอมส้ม

จับพวกเธอมาเรียงดูความสวยงาม

