

มาทำความรู้จักกับ

เห็ดขี้เก๋





เห็ดกลุ่มไมคอร์ไรซ่า

## เห็ดดอกเลา หรือ เห็ดขี้เถ้า (*Cortinarius albobviolaceus*)

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Amanita griseofarinos* Hongo. Taxonomy.

ชื่ออื่น เห็ดกะทิ (ภาคกลาง) เห็ดขี้เถ้า(ภาคอีสาน)

การใช้ประโยชน์: นำมารับประทานได้





**แหล่งที่พบ** เป็นเห็ดกลุ่มไมคอร์ไรซาเป็นเห็ดราที่อาศัยอยู่กับรากพืชโดยที่ไม่ทำอันตรายต้นไม้ แต่จะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ต้นไม้กลุ่มไมคอร์ไรซา เช่นต้นพะยอม ต้นยางนา ต้นก่อ เป็นต้น







แหล่งที่พบ ได้ต้นไม้กลุ่มวงศ์  
ยาง เช่นต้นพะยอม ต้นยางนา  
ต้นก่อ เป็นต้น



ลักษณะ หมวกดอก ขาดอก มีลักษณะคล้ายฝุ่นแป้งเคลือบ

ใต้ดอกมีลักษณะเป็นกลีบ โคนตีนดอกมีลักษณะอวบเป็นตุ่ม



เหมือนมีขี้เถ้าอยู่บนหมวก





## ดอกยังอ่อนมีฝุ่นแป้งคล้ายขี้เถ้าเคลือบทั้งดอก



# ดอกบาน





## ไต้ดอกมีลักษณะเป็นกลีบ





บนหมวกดอกมีลักษณะคล้ายขี้เถ้าเคลือบอยู่



# ชื่อเรียกอีกอย่างคือ เห็ดกะทิ (ภาคกลาง)





## แหล่งค้นคว้าข้อมูล

[http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com\\_doffungus&id=656&view=showone&Itemid=37](http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus&id=656&view=showone&Itemid=37)

[http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com\\_doffungus&id=656&view=showone&Itemid=37](http://biodiversity.forest.go.th/index.php?option=com_doffungus&id=656&view=showone&Itemid=37)

ข้อมูล ถูกลงหวดกลุ่มพะะเลียงเห็ดปลวก



เมื่อจะนำไปทำอาหารล้างเอาขี้ไถ้ๆออก  
ก่อนก็จะลื่นๆเหมือนเห็ดระโงก  
รสชาติจะคล้ายกับเห็ดระโงก

25/06/2016 11:07





ขอบคุณค่ะ

ไว้ติดตามชมชุดต่อไป