

มาทำความรู้จักกับ

เห็ดพิษ

26.05.2016 09:44

เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง



# เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Gymnopilus aeruginosus* (Peck) Sing.

ชื่ออื่น

การใช้ประโยชน์: รับประทานไม่ได้ อยู่ในกลุ่มเห็ดพิษ

หมวก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 -- 5 เซนติเมตร รูป  
กระทะคว่ำและแบนลง สีเหลืองทอง ผิวมีเกล็ดขนสี  
แดงอมม่วง บางแห่งมีสีเขียวปนเปื้อน



ก้านยาว 2 -- 12 เซนติเมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 -- 5 มิลลิเมตร  
ผิวเรียบสีเหลือง ครีบสีเหลืองยาวลง  
ไปติดก้าน บนก้านมีวงแหวนบางๆสี  
เหลือง มักจะแห้งหายไป วงแหวนอยู่  
เกือบปลายบนของก้าน





## ลักษณะ

ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวอยู่ใกล้กันเป็นกลุ่มใหญ่บนขอนไม้และพบว่ามีสารพิษ Psilocybin และ Psilocin ที่มีสารกลุ่มนี้มีอาการทางประสาทหลอนหรือ ฝันและมึนเมา



ลักษณะดอกแก่

จะออกเป็นสีแดง อมส้ม





แก่เต็มที่จะปล่อยสปอร์สีส้มออกมาเต็มขอนไม้ที่อาศัยอยู่



เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง เห็ดพิษ ที่มีสารกลุ่มนี้มีอาการทางประสาทหลอนหรือ  
ฝันและมึนเมา อาจถึงขั้นวิกลจริต กล่าวกันว่ามีอาการเห็นอะไรเป็นสีเขียวหมด  
ต่อมา อาการจะหายเป็นปกติ แต่ก็มีรายงานว่าอาจถึงตายได้ถ้ารับประทานมาก  
มีฤทธิ์แบบกัญชา



แหล่งค้นคว้าข้อมูล

[http://science.sut.ac.th/gradbio/stupresent/2550/1\\_2550/gr4/toxic\\_mushroom.htm](http://science.sut.ac.th/gradbio/stupresent/2550/1_2550/gr4/toxic_mushroom.htm)

<http://banhed116.blogspot.com/2012/11/gymnopilus-aeruginosus-peck-sing.html>

<https://mushrooms52.wordpress.com/ประเภทของเห็ด/.../สารพิษ-psilocybin-และ-psil>



A photograph of several bright yellow mushrooms with gills, growing on a forest floor covered with dry, brown leaves and twigs. The mushrooms are in the foreground, slightly out of focus, with more mushrooms visible in the background.


เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง

เป็นเห็ดพิษ

สารกลุ่มนี้มีอาการทางประสาท

หลอนหรือฝันและมันเมา

26.05.2016 09:44



ขอบคุณค่ะ

ไว้ติดตามชมชุดต่อไป