

มาทำความรู้จักกับ

เห็ดโคนขาวดอก





เห็ดโคนขาวตอก

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Termitomyces microcarpus* (Berk. & Br.).

ชื่ออื่นๆ: เห็ดข้าวปลวกไก่อ้อย , เห็ดข้าวตอก

การใช้ประโยชน์: นำมารับประทานได้

เห็ดโคนขาวดอก



เป็นเห็ดโคนดอกเล็กๆ จะขึ้นเป็นสีขาวโพลนเต็มไปหมด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-3 ซม. มักจะขึ้นตามที่โล่งดิน ร่วนซุย หรือใต้ต้นไม้ ที่มีใบไม้เยอะๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีสีขาว สูงประมาณ 1-3.7 เซนติเมตร ดอกมีความกว้างประมาณ 0.5-1.3 เซนติเมตร ดอกมีลักษณะยอดแหลม ขอบดอกและผิวดอกเรียบ ครีบริบมีลักษณะคล้ายซี่ฟัน ครีบริบติดกันดอกมาก มีการเรียงกันของครีบริบดอกที่ใกล้เคียงกัน โคนหรือขาเป็นทรงกระบอก ปลายเล็กผิวเรียบ พบในบริเวณที่ขึ้น อุณหภูมิ 30°C ความชื้นสัมพัทธ์ 92% หลังฝนตก มีอากาศร้อนอบอ้าว พบช่วงต้นฤดูฝน หมวกเห็ดคล้ายร่มขึ้นเป็นดอกเดี่ยว กระจัดกระจายเป็นกลุ่มใหญ่บน พื้นดินที่มีจอมปลวก ป่าดิบชื้น ลักษณะสัณฐานวิทยา หมวกเห็ด สีขาวนวล รูปร่ม ยอดหมวกสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจะจางหายไปเมื่อดอกบานเต็มที่ ผิวเรียบ เนื้อบาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร ครีบริบสีขาว นวล กว้าง 1-2 มิลลิเมตร ไม่ยึดติดกับก้าน ก้านตรงยาว 2-4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร โคนก้านสีน้ำตาลอ่อนผิวเรียบ



ลักษณะ

ดอก มีลักษณะยอดแหลม ขอบดอกและผิว
ดอกเรียบ โคนหรือขาเป็นทรงกระบอกปลาย
เล็กผิวเรียบ

หมวกเห็ด คล้ายร่ม หมวกเห็ด สีขาวนวล รูป
ร่ม ยอดหมวกสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งจะจางหายไป
เมื่อดอกบานเต็มที่ ผิวเรียบ เนื้อบาง



ปลวกเลี้ยงราหรือปลวกเลี้ยงเห็ด

ปลวกเลี้ยงรามีหลายชนิด เห็ดโคนก็มีหลายชนิดเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดเห็ดโคนกับชนิดปลวกไม่มีความเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ มีเห็ดโคนหลายชนิดอยู่รวมได้กับปลวกหนึ่งชนิด และในทางกลับกันก็มีปลวกหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์กับเห็ดโคนเพียงชนิดเดียว ยังมีเห็ดโคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีการเทียมคือ เห็ดโคนข้าวตอก เห็ดโคนพวกนี้มีความขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางของหมวกประมาณ 2 ซม. เริ่มจากการมีเส้นใยเห็ดเจริญเติบโตอยู่ในรังปลวก เมื่อถึงฤดูฝน ปลวกจะขนขึ้นส่วนของสวนเห็ดขึ้นมาจากรัง แล้วเอามาวางไว้เหนือดิน ภายในเวลาเพียง 2 วัน จะเห็นดอกเห็ดโคนข้าวตอกขนาดเล็กสีขาวขึ้นบนขึ้นส่วนของสวนเห็ดเต็มไปหมด





สวนเห็ดปลวก


เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตอยู่ในรัง
ปลวก เมื่อถึงฤดูฝนปลวกจะขน
ขึ้นส่วนของสวนเห็ดขึ้นมาจากรัง
แล้วเอามาวางไว้เหนือดิน เรียกว่า
ไขเห็ดปลวก



ภายในเวลาเพียง 2 วัน จะเห็นดอก
เห็ดโคนข้าวตอก ขนาดเล็กสีขาวขึ้นบน
ชิ้นส่วนของสวนเห็ดเต็มไปหมด



การเก็บเห็ดปลวกไถ่น้อยหากจะให้ร่อย
ต้องเก็บตอนที่ดอกยังไม่บาน และใช้กรรไกร
หรือมือ เอาส่วนที่มีดินตรงปลายสุดออกเพื่อง่าย
ต่อการจัดเก็บ โดยควรห่อกระดาษก่อนเก็บเข้า
ตู้เย็น



แหล่งค้นคว้าข้อมูล

http://banhed432.blogspot.com/p/blog-page_3947.html

เห็ดโคนข้าวตอก - ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ www.bedo.or.th >

หน้าแรก > ทรัพยากรชีวภาพ , 29 มี.ค. 2554

A close-up photograph of a green plastic basket filled with a large quantity of small, white mushrooms. The mushrooms have thin, light-colored stems and small, rounded, gilled caps. They are piled together, filling most of the basket. A few large, dark green leaves are visible in the background, partially obscured by the mushrooms. The basket is set against a dark, natural background.

เห็ดปลวกไก่อ้อย

เป็นเห็ดปลวกที่มีขนาดเล็ก

ขอบคุณค่ะ

ไว้ติดตามชมชุดต่อไป

