

สารบัญแบบสถาปัตยกรรม


DRAWING NO.	CONTENT
A0.01	สารบัญแบบสถาปัตยกรรม
	รายการประกอบแบบ
A0.02	สัญลักษณ์ประกอบแบบ
A0.03	มาตรการป้องกันภัยในการก่อสร้าง
A0.04	หลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและ
	และสาธารณูปโภค
A1.01	ผังบริเวณ
A1.02	ผังพื้นที่ 1
A1.03	ผังหลังคา
A2.01	รูปด้าน 1
A2.02	รูปด้าน 2
A2.03	รูปด้าน 3
A2.04	รูปด้าน 4
A3.01	รูปตัด 1
A3.02	รูปตัด 2
A3.03	รูปตัด 3
A3.04	รูปตัด 4
A3.05	รูปตัด 5
A4.01	แบบขยายบันได1
A4.02	แบบขยายบันได2
A4.03	แบบขยายบันได3
A4.04	แบบขยายบันได4
A5.01	แบบขยายฐานชุกชี
A5.02	แบบขยายฐานชุกชี
A6.01	แบบขยายประตู
A7.01	แบบขยายชุมประดูลิ้ม
A7.02	แบบขยายชุมประดูลิ้ม
A7.03	แบบขยายเสาสิมา
A7.04	แบบขยายโหงว/แบบขยายหอผาสาท
A7.05	แบบขยายฐานเอนขัน/แบบขยายแขนนาง(ค้ำยัน)

สารบัญแบบสถาปัตยกรรม

DRAWING NO.	CONTENT
A7.06	แบบขยายสีหน้า(หน้าบรรณ) แบบขยายวงเพ็ญเอก(สำหรับ)
A7.07	แบบขยายสีหน้าและวงเพ็ญ แบบขยายพาไล (ชายคา)
A7.08	แบบขยายโครงสร้างหลังคา (1)
A7.09	แบบขยายโครงสร้างหลังคา (2)

รายการประกอบแบบ

วัสดุผนัง	
△1	ผนังก่ออิฐก่ออิฐฉาบปูนซีเมนต์ขาว (ปูนเสื่อมราคา ฉาบขาว) ***จะต้องพิจารณาเลือกซื้ออิฐที่มีคุณสมบัติในการทนความชื้นสูง
△2	ผนังไม้จริง บริเวณหน้าจั่วสลักลายตามจินตนาการช่าง
วัสดุพื้น	
□1	พื้นกระเบื้องดินเผาขนาด ขนาด20x20 เซนติเมตร
□2	พื้นดินบดอัดแน่น ปูพื้นทรายละเอียด
□3	พื้นปูนซีเมนต์ขาวขัดเรียบ (ปูนเสื่อมราคา ฉาบขาว)

[illegible]



สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	วิศวกรโครงสร้าง	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสุขาภิบาล	เจ้าของโครงการ	ชื่อโครงการ	แบบแสดง			การปรับแก้ไข			GENERAL NOTE	
นายภัทรารุณ จิงเจริญ			นายอริยปรัชญ์ บุญพองศรี			OWNER	JOB NO.	TITLE			REV. DESCRIPTION DATE BY			1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY	
ภ-สลด -			ภย.72241					สัญลักษณ์ประกอบแบบ			1. แบบขออนุญาตก่อสร้าง xx/xx/xxxx				
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	วัดวังไฮ	ที่ตั้งโครงการ	00	A0.02	00					
							วัดวังไฮ ต.ท่าเดชม อ.เมือง จ.นครพนม	AREA CODE	DRAWING NO.	REV.					

- จัดทำนั่งร้านผ้าใบ หรือกระสอบหรือวัสดุอย่างอื่นขึ้นกั้นรั้วรอบบริเวณ
- การก่อสร้างจะต้องกระทำไม่ให้เกิดเสียงดังเกิน 75 เดซิเบล (A)
- สวางรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. โดยรอบบริเวณ
- จัดให้มีโปงกึ่งเตี้ยวัสดุชั่วคราว
- ไม่ก่อวัสดุก่อสร้างในทิศทางระณะ

- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อยหนึ่งตามชนิดและขนาด ดังนี้	
โฟมเคมี	ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลิตร
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัม
ผงเคมีแห้ง	ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม

ตลอดทั้งวัน ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่น้อยกว่า 1,50 ม. ในที่มองเห็น สามารถอ่านคำแนะนำการใช้ได้ และสามารถนำไปใช้งานได้โดยสะดวก และต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

- อุปกรณ์แรงเหวี่ยงที่มีระบบแรงเหวี่ยงอัตโนมัติ และแรงเหวี่ยงที่ใช้อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
- อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งเสียงโกลนที่อยู่ในอาคาร ได้ยินเพื่อหนีไฟ



	สถาปนิกโครงการ นายภัทราร จิงเจริญ ภา-สส - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี ทย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังโฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. ลิ้ม(อุโบสถ)วัดวังโฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังโฮ ต.ท่าเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE มาตรการป้องกันภัยในการก่อสร้าง 00 A0.03 00 AREA CODE DRAWING NO. REV.	การปรับแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขอข้อมูลอาคารวาง xx/xx/xxxx <
---	---	------------------------------	------------------------------	---	---------------------------	-------------------------------	---	--	---	---

หลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธาณูปโภค

หมวด 1

อาคาร

การก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

1.1 ต้องสำรวจและจัดรูปแบบแผนผังแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของตำแหน่งความลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดินฐานรากอาคารข้างเคียง และสาธาณูปโภคอื่น ๆ ในกับ กรุงเทพมหานคร

1.2 จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายทรัพย์สิน ตลอดจนมาตรการในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาการจราจรและสิ่งสาธาณประโยชน์

1.3 กรณีอาคารที่ปลูกสร้างติดต่อกับทางสาธารณะ จะต้องมีปลูกสร้างได้ต่อเนื่อง

ได้ดินมาขายในภายหลังทราบเพื่อตรวจสอบแนวที่ดินตั้งสิ่งป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น ต่อผู้ใชทางสาธาณณะนั้น

2. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

2.1 ขอบเขตและทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง

2.1.1 ต้องมีสถานที่ เพื่อใช้สำหรับวางสิ่งก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้จัดที่มีความดันสูง เพื่อล้างรถบรรทุก หรือตัวถังรถ หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อทำความสะอาดก่อนออกจากถนนที่ก่อสร้าง

2.1.2 ต้องจัดทำรั้วชั่วคราวที่บ้และแข็งแรง สูง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินต่อกับที่สาธารณะ หรือที่ดินด้านเจ้าของ หรือที่ดินด้านผู้ครอบครองกรณีติดต่อกับที่สาธารณะจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างทางเดิน เพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นควว

2.1.3 ห้ามมิให้เปิดทางเข้า-ออกมากกว่า 2 ช่องทางและให้ใช้ยางแอสฟัลด์หรือ คอนกรีต ปูบริเวณทางเข้า-ออกด้วย

2.1.4 ในการจัดทำทางเข้า-ออก ห้ามมิให้ถมช่องทางน้ำไหล เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก และต้อง ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางของทางน้ำสาธารณะ

2.1.5 ผู้ทำการก่อสร้างอาคาร ที่ติดกับที่สาธารณะ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด ทางเท้า ถัดนั้น และที่สาธารณะ ที่ติดอยู่กับอาคารที่ก่อสร้างบริเวณของอาคาร ที่ก่อสร้าง

2.1.6 ภายในรั้วบริเวณที่ก่อสร้าง ต้องจัดให้มีรั้วน้ำและบ่อกักเก็บน้ำขนาดเล็กที่เพียงพอ เพื่อรองรับน้ำที่เกิดจากการก่อสร้าง และกอนระบบหลังฐานน้ำสาธารณะต้องจัดให้มีระบบน้ำบด คัดขยะ สิ่งปฏิกูล เศษวัสดุ หรือสารเคมีที่ใช้ในการก่อสร้าง

2.2 วัสดุและการจัดกองวัสดุ

2.2.1 ผงซีเมนต์ ที่มีปริมาณมากกว่า 20.๐๐๐ ต้องคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บ

ในพื้นที่ ที่ปิดล้อม ทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน,

2.2.2 ผงซีเมนต์ หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ต้องบรรจุในภาชนะที่ ปิดมิดชิด

2.2.3 การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในที่ที่ปิดล้อม ทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือจัดพรม คอยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอ หรือ วิธีการอื่นที่ เหมาะสม

2.2.4 การขนถ่าย วัสดุที่มีฝุ่น ต้องจัดพรม คอยน้ำที่กอนอาคารขนถ่าย

2.2.5 ห้ามดำเนินการ คัดล้าง กอง หรือถมเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง หรือ ชิ้นส่วน โครงสร้างในที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รออนุญาตหรือ ได้รับการเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ดำเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจ เกิดต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และติดตั้ง ไฟไหม้มีแสงสว่างเพียงพอใน ระหวางพระอาทิตย์ตกถึง พระอาทิตย์ขึ้นด้วย

2.3 การเคลื่อนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นควยสายพัน

2.3.1 ระบบขนส่งแบบสายพานที่ขนำวัสดุต้องปิดด้านบนและด้านข้างทั้ง 2 ด้าน

2.3.2 จุดเชื่อมระหว่าง 2 สายพาน ต้องจัดทำหลังคาปิดมิดชิด

2.3.3 บริเวณปลายสายพานต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกำจัดเศษวัสดุที่ตกลงอยบนสายพานและ จัดเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่วัสดุจะตกลงสู่พื้น

2.4 การเจาะ การตัด การขุดคิววัสดุที่มีฝุ่น โดยใช้เครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ ต้องฉีดน้ำหรือสารเคมีบนผิวของต่อเนื่อง เว้นแต่ ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่แยกฝุ่นหรือกรองฝุ่นไว้แล้ว

2.5 การผสมคอนกรีต การ ใส่ปูน การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดมลภาวะต้องจัดทำในพื้นที่ที่ ใดคลุมด้วยผ้าคลุม หรือในท้องที่มีหลังคา และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

2.6 การดำเนินการกับเศษวัสดุที่เหลือใช้

2.6.1 เศษวัสดุจะต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมหรือปิดมิดชิดทั้งด้านบน และด้านข้างทั้งด้านบนและด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือ จัดพรม คอยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่ปิดมิดชิดสำหรับทั้งหรือลำเลียงเศษวัสดุ

2.6.3 ต้องขนถ่ายเศษวัสดุ ขยะ และสิ่งปฏิกูล ออกจากสถานที่ก่อสร้าง อย่างน้อยทุกๆ 2 วัน หากยังไม่พร้อมที่จะขนถ่ายต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บ และต้องมีมาตรการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาป้องกัน มิให้เกิดฝุ่นละออง หรือ สิ่งสกปรก ปรอะเปื้อน

2.7 การควบคุมด้านฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่น

2.7.1 การก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในส่วนที่อยู่เหนือระดับดินเกิน 10.๐ เมตร ต้องใช้ผ้าใบพัน หรือ ผาใบ โปร่งแสง หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม ปิดกั้นตัวอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

2.8 การทำฐานรากอาคาร

2.8.1 การทำฐานรากอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยวิธีการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน ผู้ดำเนินการจะกระทำเฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกถ้าจะกระทำใน เวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้ อนุญาตเป็นหนังสือจากนางขาง และ ได้รับการเห็นชอบจากผู้วางราชการกรุงเทพมหานคร

2.8.2 บ้นจุ่ม เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับตอกเสาเข็ม หรือเจาะดิน เพื่อทำเสาเข็ม ต้องจัดให้มีการ ป้องกัน เสียง ควั่น และการฟุ้งกระจายของเศษดินขณะดำเนินการโดยใช้ผ้าใบพัน หรือวัสดุอย่างอื่นหรือที่ขบเทา ซึ่งรอบบริเวณที่มีความสูงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของความสูงของบ้นจุ่มที่ใช้ตอกเสาเข็ม หรือเจาะดิน

2.8.3 ถ้าตำแหน่งของเสาเข็มอยู่ห่างจากอาคารควมเจ้าของ หรือจากผู้ครอบครองน้อยกว่า 30 เมตร ให้ใช้ระบบเสาเข็มที่มีการเจาะดินออกบางหรือทั้งหมด,

2.8.4 การทำเข็มตุด การทำเสาเข็ม และการขุดคู จะต้องกระทำห่างจากเขตที่ดินข้างเคียง หรือตางเจ้าของ ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร,หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ เว้นแต่จะ ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง หรือที่ตางของเป็นหนังสือ

2.8.5 ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก,ต้องจัดให้มีที่กองโดยเฉพาะ และต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม ซึ่ง ไม่ก่อให้เกิดความเคือนรอนรำคาญต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือประชาชนที่ใช้ที่สาธารณะ

2.9 น้รั่วรั่น

2.9.1 น้รั่วรั่นที่ใช้ในการก่อสร้างที่สูงเกิน 5 ชั้น หรือ 21 เมตร ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนของน้รั่วรั่น ซึ่งออกแบบและคำนวณ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิศวกรรรม พ.ศ. 2505 ต่อกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นหลักฐานก่อนจะสรรมน้รั่วรั่นดังกล่าว

2.9.2 น้รั่วรั่นที่ขุดควย โลหะต้องรับน้ำหนัก ได้ ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดบนน้รั่วรั่นนั้นๆ และ ไม่น้อยกว่าสี่เท่าในกรณีที่มีฐานห้ควย 18 เมตร

2.9.3 อาคารสูงตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไปจะต้องมีที่วาง เพื่อติดตั้งน้รั่วรั่น ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และจะลำที่ดินตางเจ้าของหรือผู้ครอบครองมี ได้ เว้นแต่จะ ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือ

2.10 การควบคุมด้านเสียงแสง

2.10.1 การก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร จะกระทำให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 75 เดซิเบล (เอ) ในระหว่างระยะ 30 เมตร, ไม่ได้

2.10.2 ห้ามก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งก่อให้เกิดเสียง แสง และมลภาวะรบกวนต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ของผู้อยู่อาศัยข้างเคียงระหว่าง 22.00 น. ถึง ๐6.00 น. เว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันเป็นอย่งดีและ ได้รับการเห็นชอบจากผู้วางราชการกรุงเทพมหานคร

2.10.3 ผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ต้องแสดงรายการ ตรวจสอบงานก่อสร้างตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมควบคุม โดยส่งเป็นเอกสารบันทึกผลการตรวจสอบลงลายมือชื่อกำกับแล้วส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้

3. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

3.1 ต้องรับดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง และทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างและรอบสถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว

3.2 ต้องทำการล้างอะระบายน้ำ หรือทำความสะอาดทางระบายน้ำสาธารณะให้ปราศจากเศษวัสดุที่ตกลงบนดินเนื่องมาจากการก่อสร้างให้เรียบร้อย

3.3 ในกรณีที่การก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารทำให้ถนนสาธารณะหรือทางสาธารณะ หรือสาธาณูปโภคอื่นๆ เกิดความเสียหายต้องนำการซ่อมแซมใหญ่อยู่ในสภาพดี

3.4 การต่อเชื่อมสิ่งต่างๆกับสาธาณูปโภค เช่น การเปิดทางเข้า - ออกการเชื่อมท่อระบายน้ำ การต่อเชื่อมท่อประปา ฯลฯ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะและต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องนั้นๆ

หมวด 2

สาธาณูปโภค

การก่อสร้าง ปรับปรุง

1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงสาธาณูปโภค

1.1 ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง ปรับปรุง ผู้รับจ้างหรือผู้ดำเนินการ,ต้องสำรวจรายละเอียด ตำแหน่ง ความลึกและขนาดของโครงสร้างใต้ดิน หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถังน ถอระบายน้ำ ท่อประปา สายเคเบิล ฯลฯ และ วางมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

1.2 ต้องจัดให้มีแผนการลดผลกระทบด้านเสียง และความสั่นสะเทือนขณะเจาะหรือตอกเข็ม และให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานโยธาฯ และแผนสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

1.3 ต้องจัดให้มีตารางแผนกองวัสดุในบริเวณก่อสร้าง โดยกองวัสดุเท่าที่จำเป็นเมื่อเปิดหน้าดินแล้วต้องปิดหน้าดินควยวัสดุที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เช่น คอนกรีต ขางแอสฟัลด์ ฯลฯ และ จะต้องดำเนินการปิดผิวพื้นที่ที่ไม่มีน้ำขังจำเป็นต้องจ้างงานที่ผิวพื้น โดยเฉพาะการก่อสร้างบนถนน ในกรณีจำเป็นต้องใช้นฝนหลักให้ใช้แผนหลักที่มีความแข็งแรงเพียงพอและ ไม่ ไถฉตัวควมากเกินไป ไม่ก่อให้เกิดเสียงความสั่นสะเทือน รอยต่อของฝนหลักจะต้องให้ไปตามฐานตามหลักวิศวกรรม และผิวของแผนหลักต้องไม่ลื่นไถล

1.4 วางแผนการก่อสร้างให้เป็นระบบแห่ง งาน เสาเข็ม ควรใช้ระบบตอกแทนระบบเข็มเจาะและ ใช้เครื่องจักรตอกที่ปราศจากควั่นหรือมลภาวะ

1.5 ลาวจัดเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นระบบสำเร็จรูป หรือถึงสำเร็จรูปที่มีการหล่อคอนกรีตหรือการก่อสร้างที่หนาวยานก่อสร้างในน้อยที่สุด

1.6.ต้องจัดให้มีขั้นตอนการขนถ่ายวัสดุหรือถอนออก หรือขุดดินอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องมีรถบรรทุกมารับ น้ำไปทิ้ง โดย ไม่มีการกองหรือกักไว้ที่หน้างาน

1.7 จัดเทคนิคการก่อสร้างที่หลีกเลี่ยงการปิดกั้นการจราจร

2. ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุงสาธาณูปโภค

2.1 ผู้ควบคุมงาน ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 แก้ไข เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 และพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ต้องตรวจสอบงานก่อสร้างตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม และสว่ปิดกิจกรรมควบคุม และต้องกำกับดูแลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ดำเนินการ ไปโดยถูกต้องตามรูปแบบรายการ และวิธีการที่เหมาะสมตามจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพ

2.2, กำหนดขอบเขตหน่วยงานก่อสร้างให้ทางเข้า-ออก และเวลาที่ ใช้เข้า-ออก ต้องไม่ส่งผล กระทบต่อการจราจร

2.3 เมื่อแนวโครงการตัดผ่านชุมชนหรือแนวของโครงการอยู่ห่างจากชุมชน ไม่นเกิน 100 เมตร จากขอบเขตโครงการ หรือเขตก่อสร้างบนถนน หรือทางเดิน จะต้องดำเนินการป้องกันผลกระทบ ด้านฝุ่นละออง เสียง ความสั่นสะเทือนและการจราจรดังต่อไปนี้

2.3.1 บริเวณที่ทำการเปิดผิวหน้าดิน รื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างกองวัสดุ อุปกรณ์ ขุดเจาะ ผสมคอนกรีตต้องทำรั้วทึบ เช่น คอนกรีตทึบ หลุดแผ่นหนา หรือไม้กระดานหนาโคจรอบบริเวณที่ดำเนินการ มีความสูงจากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถป้องกันการกระแทกและยึดติดแน่นกับพื้น เพื่อกันดิน น้ำ

ทรายโคลน ไหลออกสู่ภายนอก เว้นแต่ลักษณะงานทางเทคนิคที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่สามารถจัดทำรั้ว ได้ ผู้ดำเนินการต้อง เสนอวิธีการป้องกันกั้นทราย และเหตุเคือรอนรำคาญให้กรุงเทพมหานครเห็นชอบก่อน

2.3.2 ภายในรั้วที่ปิดต้องจัดให้มีรั้วน้ำและบ่อกักเก็บน้ำขนาดเพียงพอเพื่อรองรับน้ำที่เกิดจากการราดน้ำ หรือล้างรถถนนงวัสดุ เมื่อปริมาณน้ำมากเพียงพอต้องดูดไปกำจัดที่อื่น

2.3.3 ำปากทางเข้า - ออกต้องปิดทับด้วยวัสดุถาวร เช่น คอนกรีต ขางแอสฟัลด์ ฯลฯ ต้องไม่เปิดทางเข้า - ออก ในพื้นที่ก่อสร้างเกินกว่า 1 ช่องทาง และต้อง ไม่กลับช่องทางน้ำไหลเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก รวมทั้งต้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำ หรือกีดขวางของทางน้ำสาธารณะ

2.3.4 บริเวณที่ตั้งโรงงานผสมคอนกรีตต้องห่างจากชุมชนที่พอเกี่ยอย่างน้อย 1๐0 เมตร หรือเป็นระบบปิดทั้งหมด และต้องกันรั้วสูงอย่างน้อยรอบบริเวณที่ทำการกรรมดังกล่าว

2.4 , การเจาะ ตารตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน การตอก กระแทกหรือตอกภายในรั้ว พื้นที่ที่ก่อสร้าง ให้ทำในช่วงเวลากลางวัน ไม่ควรทำในเวลากลางคืน เพราะจะเกิดความรบกวนต่อประชาชน

2.5 กอนออกจากเขตก่อสร้าง ต้องจัดให้มีบริเวณสำหรับล้างรถถนนงวัสดุ

2.6 การลำเลียงวัสดุเข้าได้เฉพาะตอนกลางคืน และควรทำให้เสร็จในคราวเดียว โดยหลีกเลี่ยงการกองวัสดุที่เหลือไว้ที่บริเวณหน้างาน

2.7 ต้องขนถ่ายขยะและเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงออกจากบริเวณโครงการอย่างน้อยทุกๆ 2 วันหาถยังไม่พร้อมที่จะขนถ่าย ต้องจัดให้มีที่พักรวมที่มีขนาดเพียงพออยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการจัดเก็บและต้องป้องกัน ไม่ให้เกิดฝุ่นละออง สิ่งสกปรก ปรอะเปื้อนตลอดเวลา

2.8 , ให้ทำงานเฉพาะในเขตก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ห้ามรุกล้ำเขตจราจรหรือทางเท้าสาธารณะโดยพลการ

2.9, การก่อสร้างบนทางเดินเท้า จะต้องป้องกันไม่ให้ดิน ตกถนน เศษวัสดุก่อสร้างลงไป หรือตุลของระบายน้ำ ในกรณีที่มีน้ำท่วมขังจะต้องระบระบายน้ำบนทางเดินเท้าบนถนนข้างเคียงให้หมดโดยเร็ว และกวาดเอาดินตะกอน เศษวัสดุก่อสร้างบนถนนออกทันที

รวมทั้งจัดให้มีทางเดินชั่วคราวให้ประชาชนด้วย

2.10 ให้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง สาธาณูปโภคเป็นช่วงสั้น ๆ และให้สามารถควบคุมเหตุเคือรอนรำคาญได้

2.11 การก่อสร้างในผิวจราจร หลังจกเสร็จแล้วต้องปิดผิวหน้าด้วยวัสดุ เช่น คอนกรีต ขางแอสฟัลด์ ฯลฯ ไม่ควรใช้แผ่นเหล็กวางปิด ไว้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวควรจะเรียบร้อยก่อน 05.00 น. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองเนื่องจากการท่วางนไปมา

2.12, การกองวัสดุที่มีฝุ่น ต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในพื้นที่ปิดล้อมด้านบนและด้านข้างอื่น 3 ด้าน หรือ จัดพรม คอยน้ำเพื่อที่จะให้ผิวเปียกอยู่เสมอหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

2.13 ,จะต้องทำการกำจัดดิน ทราย โคลน ที่ตกลงบนอุยที่รอบนอก บริเวณรั้วพื้นที่ก่อสร้างเป็นประจำจากอากาศแห้งให้ทำการดูดฝุ่นตกลง หรือกวาดแบบเปียก ไม่ควรกวาดแบบแห้ง เพราะจะทำให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย

2.14 การก่อสร้างบนถนน จะต้องทำการล้างถนน และทำความสะอาดพื้นที่ตลอดขวางที่ทำการก่อสร้างทุกวันในเวลากลางคืน

2.15 ในระหว่างที่รอการติดตั้ง ทดสอบ หรือขยายระบบสาธาณูปโภคต่างๆ ให้ปรับผิวถนนด้วยวัสดุถึงถาวรเป็นการชั่วคราว เช่น คอนกรีต แอสฟัลด์ ฯลฯ

2.16 เมื่อได้รับการร้องเรียนจากผลกระทบของการก่อสร้าง ผู้ดำเนินการจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขทันที

2.17 ผู้ดำเนินการจะต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในหนังสืออนุญาต และหลักวิธีประสานงานโดยเคร่งครัด

3. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องรับดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง ทำความสะอาดบริเวณ สถานที่ก่อสร้าง และรอบ ๆ สถานที่ก่อสร้างโดยเร็ว

หมวด 3,

การขนส่งวัสดุ

1. การขนส่งวัสดุ

1.1 ,รถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหรือเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบคลุมให้มิดชิด ไม่ขจัด แข็งแรง

1.2 ขานพาหนะที่ใช้ของไม่บรรทุกน้ำหนักเกินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐานของถนนที่กรุงเทพมหานครที่กำหนดไว้

1.3 ห้ามมิให้หลากรถคันหรือล้อเลื่อนลงบนถนนหรือที่สาธารณะ และทำให้ถนนหรือที่สาธารณะสกปรก

1.4 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง หรือที่ติดค้างมากับรถบรรทุกวัสดุ ลงบนถนน ทางระบายน้ำ หรือในที่สาธารณะใด ๆ

หมวด 4

บทลงโทษ

1. ผู้ฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้ต้องได้รับโทษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ ดังนี้

1.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

1.2 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535



1.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

1.4 พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 2) 1 พ.ศ. 2512

1.5 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535


1.6 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	วิศวกรโครงสร้าง	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสุขาภิบาล	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังไฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. ลิม(อุโบสถ)วัดวังไฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE หลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธาณูปโภค 00 A0.04 00	การปรับแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขออนุญาตก่อสร้าง ๒๐๒๐/๐๐๐๐	GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
	นายกัทรพัธ จิงเจริญ			นายอริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี							
	ภ-สถ -			ภย.72241							
	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ					



1
A1.01

ผังบริเวณ
มาตราส่วน 1:75



สถาปนิกโครงการ
นายภัทรารุณ จีระเจริญ
ภ-สถ -
ลงชื่อ

สถาปนิกโครงการ
ลงชื่อ

สถาปนิกโครงการ
ลงชื่อ

วิศวกรโครงสร้าง
นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี
ภย.72241
ลงชื่อ

วิศวกรไฟฟ้า
ลงชื่อ

วิศวกรสุขาภิบาล
ลงชื่อ



เจ้าของโครงการ
OWNER
วัดวังไฮ

ชื่อโครงการ
JOB NO.
สิม(อุโบสถ)วัดวังไฮ
ที่ตั้งโครงการ
วัดวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม

แบบแสดง		
TITLE		
ผังบริเวณ		
00	A1.01	00
AREA CODE	DRAWING NO.	REV.

การแก้ไข			
REV.	DESCRIPTION	DATE	BY
1.	แบบขอข้อมูลอาคาร	xx/xx/xxxx	


GENERAL NOTE
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS
OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN
UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION
WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED
2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY




ผังหลังคา

มาตราส่วน 1:75


	สถาปนิกโครงการ นายภัทรารุณ จีระเจริญ ภ-สถ - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี ภย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังไฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. สิม(อุโบสถ)วัดวังไฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE ผังหลังคา . 00 A1.03 00 AREA CODE DRAWING NO. REV.	การแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขออนุญาตก่อสร้าง ๒๕๖๖/๐๐๐๐	GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	---	---



	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	วิศวกรโครงสร้าง	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสุขาภิบาล	เจ้าของโครงการ	ชื่อโครงการ	แบบแสดง			การปรับแก้ไข			GENERAL NOTE
	นายภัทรารุณ จิงเจริญ			นายอริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี			OWNER	JOB NO.	รูปด้าน 1			REV. DESCRIPTION DATE BY			
	ภ-สถ -			ภย.72241			วัดวังไฮ	สิม(อุโบสถ)วัดวังไฮ	.			1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED			
	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ		วัดวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	00	A2.01	00	2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY			
									AREA CODE	DRAWING NO.	REV.				




	สถาปนิกโครงการ นายภัทรารุณ จีระเจริญ ภ-สถ - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี ภย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังโฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. สิม(อุโบสถ)วัดวังโฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังโฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE รูปด้าน 2 .	การแก้ไข				GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
										REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	
										1.	แบบขออนุญาตก่อสร้าง	xx/xx/xxxx		
									00	A2.02	00			
									AREA CODE	DRAWING NO.	REV.			





1 รูปด้าน 3
A2.03 มาตรฐาน 1:75

	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	วิศวกรโครงสร้าง	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสุขาภิบาล	เจ้าของโครงการ	ชื่อโครงการ	แบบแสดง			การแก้ไข				GENERAL NOTE
	นายภัทรารุณ จีระเจริญ			นายอริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี			OWNER	JOB NO.	รูปด้าน 3			REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	
	ภ-สถ -			ภย.72241			วัดวังไฮ	สิม(อุโบสถ)วัดวังไฮ	00 A2.03 00			1.	แบบขออนุญาตก่อสร้าง	xx/xx/xxxx		
	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ		ที่ตั้งโครงการ	AREA CODE	DRAWING NO.	REV.					
								วัดวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม								1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY



1 รูปตัด 3
A3.03 มาตรฐาน 1:75

	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	วิศวกรโครงสร้าง	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสุขาภิบาล	เจ้าของโครงการ	ชื่อโครงการ	แบบแสดง			การปรับแก้ไข		GENERAL NOTE
	นายภัทรารุณ จีงเจริญ			นายอริยปรัชญ์ บุญผ่องศรี			OWNER	JOB NO.	รูปตัด 3			REV.	DESCRIPTION	
	ภ-สถ -			ภย.72241			วัดวังโฮ	สิม(อุโบสถ)วัดวังโฮ	00 A3.03 00			1.	แบบขออนุญาตก่อสร้าง	
	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ		ที่ตั้งโครงการ	AREA CODE	DRAWING NO.	REV.			
								วัดวังโฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม						1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY

[illegible]

Architectural section drawing of a traditional Thai building, showing a multi-story structure with a tiled roof, a central staircase, and a large hall. The drawing includes dimensions and level markers.

Dimensions (Horizontal): 1.23, 1.10, 1.05, 1.40, 0.87, 0.70, 0.88, 2.45, 2.45, 2.45, 2.45, 2.06, 0.80, 1.47, 4.33, 9.80.

Dimensions (Vertical): 1.88, 0.96, 0.81, 1.21, 0.70, 0.50, 1.40, 1.40, 8.16.

Level Markers (Right Side):

- EL +8.16 ระดับยอดหอข้อฟ้า
- EL +6.28 ระดับอกไก่ ชั้นที่ 2
- EL +5.38 ระดับแปหัวเสา ชั้นที่ 2 (2)
- EL +4.58 ระดับแปหัวเสา ชั้นที่ 2 (1)
- EL +4.00 ระดับคันทวย (แขนนาง)
- EL +3.30 ระดับแปหัวเสา หลังคาพาไล (2)
- EL +2.80 ระดับแปหัวเสา หลังคาพาไล (1)
- EL +1.40 ระดับพื้นอาคาร ชั้นที่ 1
- EL +0.00 ระดับพื้นฐานลิ้ม

Text Labels:


- กระเบื้องดินขอล้านนา ขนาด : 12 x 18 x 1 ซม. ระแนง 125 มม./คร.ม. @ 13 ซม.
- โล่ง

Section Labels (Bottom): A, B, C, E, G.


Page Information (Bottom Right):

- 1 A3.05
- รูปตัด 5
- มาตราส่วน 1:75


1
A3.05




สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	สถาปนิกโครงการ	วิศวกรโครงสร้าง	วิศวกรไฟฟ้า	วิศวกรสุขาภิบาล	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังโฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. ลิ้ม(อุโบสถ)วัดวังโฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังโฮ ต.ท่าเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE รูปตัด 5 .			การปรับแก้ไข				GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS (OR ONE OF ITS APPELATES IT IS ASSIGNED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED) 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
นายภัทรารุณ จิ่งเจริญ			นายอริยปรัชญ์ บุญทองศรี ภค.72241								REV.	DESCRIPTION	DATE	BY	
ภ-สถ -								1.	แบบขออนุญาตก่อสร้าง	xx/xx/xxxx					
ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ	ลงชื่อ										
								00	A3.05	00					
								AREA CODE	DRAWING NO.	REV.					




1 ผังพื้นบันได 1
A4.01
มาตราส่วน 1:50




4 แบบขยายรูปด้าน บันได 1
A4.01
มาตราส่วน 1:50




2 รูปตัด 1 บันได 1
A4.01
มาตราส่วน 1:50




3 รูปตัด 2 บันได 1
A4.01
มาตราส่วน 1:50




สถาปนิกโครงการ นายภัทรารุจ จิงเจริญ ภ-สถ - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี ภย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังโฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. สิม(อุโบสถ)วัดวังโฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังโฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE แบบขยายบันได 1 00 A4.01 00 AREA CODE DRAWING NO. REV.	การปรับแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขยายฐานคอกอราง ๒๐/๐๐/๐๐๐	GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
--	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--




1
A4.02 ผังพื้นบันได 2
มาตราส่วน 1:50




2
A4.02 รูปตัด 1 บันได 2
มาตราส่วน 1:50




4
A4.02 รูปตัด 3 บันได 2
มาตราส่วน 1:50




3
A4.02 รูปตัด 2 บันได 2
มาตราส่วน 1:50




สถาปนิกโครงการ นายภัทรารุณ จิงเจริญ ภ-สถ - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี ภย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังโฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. สิม(อุโบสถ)วัดวังโฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังโฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE แบบขยายบันได 2 00 A4.02 00 AREA CODE DRAWING NO. REV.	การปรับแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขยายจากอาคารร่าง ๒๐/๐๖/๒๐๒๒	GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED. 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
--	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---




1 ผังพื้นบันได 3
A4.03
มาตราส่วน 1:50




2 รูปตัด 1 บันได 3
A4.03
มาตราส่วน 1:50








E D 4 รูปตัด 3 บันได 3
A4.03
มาตราส่วน 1:50





3 รูปตัด 2 บันได 3
A4.03
มาตราส่วน 1:50




สถาปนิกโครงการ นายภัทรารุณ จีระเจริญ ภ-สถ - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี ภย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังโฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. สิม(อุโบสถ)วัดวังโฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังโฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE แบบขยายบันได 3 00 A4.03 00 AREA CODE DRAWING NO. REV.	การปรับแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขยายจากก่อสร้าง ๒๐๐๐/๐๐๐	GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
---	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---	--	--




สถาปนิกโครงการ นายภัทรารุณ จีระเจริญ ภ-สถ - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี ภย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังไฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. สิม(อุโบสถ)วัดวังไฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังไฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE แบบขยายห้องน้ำ 3 00 A4.04 00 AREA CODE DRAWING NO. REV.	การปรับแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขยายอุโบสถโครงการ ๒๕๖๖/๐๐๐๐	GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
---	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---	---	--




▼ ระดับพื้นภายใน			
สัญลักษณ์	①	②	⑤
จำนวน	1 ชุด	1 ชุด	5 ชุด
ชนิดบาน	ประตูบานทึบเปิดคู่	ประตูบานทึบเปิดคู่	หน้าต่างบานทึบเปิดคู่(บานเปิดเข้าข้างใน)
วงกบ	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4"x4" เสาบังใบลึก 15 มม. กว้างพอตีความหนาบาน ทำสีธรรมชาติ เคลือบผิวชนิดทาน	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4"x2" เสาบังใบลึก 15 มม. กว้างพอตีความหนาบาน ทำสีธรรมชาติ เคลือบผิวชนิดทาน	ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 4"x2" เสาบังใบลึก 15 มม. กว้างพอตีความหนาบาน ทำสีธรรมชาติ เคลือบผิวชนิดทาน
บานกรอบ	บานกรอบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็งขนาด 1½x3 นิ้ว ทำสีธรรมชาติ เคลือบผิวชนิดทาน	บานกรอบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็งขนาด 1½x3 นิ้ว ทำสีธรรมชาติ เคลือบผิวชนิดทาน	บานกรอบหน้าต่าง ไม้เนื้อแข็งขนาด 1½x3 นิ้ว ทำสีธรรมชาติ เคลือบผิวชนิดทาน(ระยะลูกกรงดูจากแบบ)
ลูกฟัก	-	-	-
อุปกรณ์	มือจับมือจับ/สลักเคือขไม้ ระบุภายหลัง	มือจับมือจับ/สลักเคือขไม้ ระบุภายหลัง	มือจับ/สลักเคือขไม้ ระบุภายหลัง
ลักษณะพิเศษ	บานหมุนเคือขฝั้งหลุม บานตกแต่งปิดลายคำ	บานหมุนเคือขฝั้งหลุม บานตกแต่งปิดลายคำ	มีลูกกรงไม้ด้านนอก ตกแต่งปิดลายคำ






1 รูปด้านหน้าซุ้มประตูสุม
A7.02
มาตราส่วน 1:20



2 รูปตัด 1 ซุ้มประตูสุม
A7.02
มาตราส่วน 1:20



สถาปนิกโครงการ
นายภัทรารุณ จีระเจริญ
ภ-สถ -
ลงชื่อ

สถาปนิกโครงการ
ลงชื่อ

สถาปนิกโครงการ
ลงชื่อ

วิศวกรโครงสร้าง
นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี
ภย.72241
ลงชื่อ

วิศวกรไฟฟ้า
ลงชื่อ

วิศวกรสุขาภิบาล
ลงชื่อ


เจ้าของโครงการ
OWNER
วัดวังไธ





ชื่อโครงการ
JOB NO.
สุม(อุโบสถ)วัดวังไธ
ที่ตั้งโครงการ
วัดวังไธ ต.ท่าเตย อ.เมือง จ.นครพนม


แบบแสดง
TITLE
แบบขยายซุ้มประตูสุม
00 A7.02 00
AREA CODE DRAWING NO. REV.

การแก้ไข
REV. DESCRIPTION DATE BY
1. แบบขยายซุ้มประตูสุม ๒๕๖๖/๐๐๐๐


GENERAL NOTE
1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS
OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN
UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION
WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED
2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY









1
A7.06
แบบขยายสีหน้า(หน้าบรรณ)
มาตราส่วน 1:20



1
A7.06
แบบขยายสวงเึ่งเอก(สำหรับ)
มาตราส่วน 1:20




สถาปนิกโครงการ นายภัทรารุณ จิ่งเจริญ ภ-สถ - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี ภย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังโฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. ลิม(อุโบสถ)วัดวังโฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังโฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE แบบขยายสีหน้า(หน้าบรรณ) แบบขยายสวงเึ่งเอก(สำหรับ) 00 A7.06 00 AREA CODE DRAWING NO. REV.	การแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขยายสวงเึ่งเอก(สำหรับ) ๒๕๖๖/๐๐๐	GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
---	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---



1
A7.07

แบบขยายสีหน้าและวงโค้งโท(สำหรับ)ขวา


มาตราส่วน 1:20



2
A7.07

แบบขยายพาไล(ชายคา)

มาตราส่วน 1:20



สถาปนิกโครงการ นายภัทรารุณ จีระเจริญ ภ-สถ - ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	สถาปนิกโครงการ ลงชื่อ	วิศวกรโครงสร้าง นายอริยปรัชญ บุญผ่องศรี ภย.72241 ลงชื่อ	วิศวกรไฟฟ้า ลงชื่อ	วิศวกรสุขาภิบาล ลงชื่อ	เจ้าของโครงการ OWNER วัดวังโฮ	ชื่อโครงการ JOB NO. สิม(อุโบสถ)วัดวังโฮ ที่ตั้งโครงการ วัดวังโฮ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม	แบบแสดง TITLE แบบขยายสีหน้าและวงโค้งโท แบบขยายพาไล(ชายคา) 00 A7.07 00 AREA CODE DRAWING NO. REV.	การแก้ไข REV. DESCRIPTION DATE BY 1. แบบขยายพาไล(ชายคา) xx/xx/xxxx	GENERAL NOTE 1. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DESIGNERS OR ONE OF ITS AFFILIATES IT IS ISSUED SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND AND IS NOT TO BE USED EXCEPT IN CONNECTION WITH THE PROJECT FOR WHICH IT IS INTENDED 2. DO NOT SCALE DRAWING USE FIGURED DIMENSIONS ONLY
---	--------------------------	--------------------------	--	-----------------------	---------------------------	-------------------------------------	--	---	--	---

