



คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช.
NSTDA Corporate Logo Guidelines

2563 | 2020

บทนำ

คู่มือนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และมัลติมีเดียต่างๆ ของ สวทช. จะนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ได้ถูกต้องและเด่นชัดเป็นรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนด

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์นี้อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

สารบัญ

| | |
|----|--|
| 03 | ตราสัญลักษณ์ สวทช. |
| 06 | การใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช. ที่ถูกต้อง |
| 08 | ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานภายใต้ สวทช. |
| 09 | การใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานภายใต้ สวทช. ร่วมกันทั้งหมด |
| 11 | ตราสัญลักษณ์ไปโอเทค |
| 15 | ตราสัญลักษณ์เอ็มเทค |
| 19 | ตราสัญลักษณ์เนคเทค |
| 23 | ตราสัญลักษณ์นาโนเทค |
| 27 | ตราสัญลักษณ์เอ็นเทค |
| 32 | Artwork |

ตราสัญลักษณ์ สวทช.

สวทช. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ของการมีตราสัญลักษณ์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปทราบว่าคุณภาพและการบริการใดบ้างที่เป็นของ สวทช. และสะท้อนถึงคุณภาพของผลงานเหล่านั้น และด้วยเหตุผลดังกล่าวตราสัญลักษณ์ สวทช. จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าและจำเป็นต้องได้รับการดูแล และป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยบุคลากรในองค์กรเองและบุคคลภายนอก

การนำตราสัญลักษณ์ สวทช. ไปใช้โดยองค์กรอื่น
ต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ
จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726
email : pr@nstda.or.th




ตราสัญลักษณ์ สวทช. ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. ตัวอักษรภาษาไทย “สวทช”
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ “NSTDA”
3. เครื่องหมาย Fast Forward

สัญลักษณ์ “Fast Forward” สื่อความหมายถึงการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนและถ่ายทอดวิทยาการความรู้ความสามารถด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่ทุกภาคส่วนของประเทศอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ตราสัญลักษณ์ สวทช. และหน่วยงานภายใต้ สวทช. ได้รับการออกแบบ
เพื่อนำทุกองค์ประกอบไปใช้ด้วยกัน และไม่อนุญาตให้แยกส่วน
หรือดัดแปลงขึ้นใหม่

สีของตราสัญลักษณ์ สวทช.



ตราสัญลักษณ์ สวทช. ใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลัก ในส่วนที่เป็นตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ Pantone 293 C


| | | | |
|---------------|------|-----|-----|
| PANTONE 293 C | 100% | 75% | 50% |
|---------------|------|-----|-----|

สำหรับเครื่องหมาย Fast Forward ใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลัก และลดเปอร์เซ็นต์ค่าสีจาก 100% เป็น 75% และ 50% ตามลำดับ



| CMYK | | RGB | | Web |
|------|------|-----|-----|---------|
| C | 100% | R | 11 | #0B4499 |
| M | 57% | G | 68 | |
| Y | 0% | B | 153 | |
| K | 2% | | | |

หากใช้ตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน จะต้องใช้สีของหน่วยงานตามที่กำหนดเท่านั้น



พื้นที่รอบตราสัญลักษณ์ สวทช.

จะต้องมีพื้นที่ว่างรอบตราสัญลักษณ์เท่ากันทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า
ตราสัญลักษณ์ที่วางบนสื่อต่างๆ มีความเด่นชัด

ตราสัญลักษณ์ สวทช. 1 สี

ตราสัญลักษณ์นี้อาจจะปรากฏบนสื่อประเภทต่างๆ ในแบบ 1 สี โดยเลือกใช้สีใดสีหนึ่งจากสีหลัก คือ สีน้ำเงิน สีดำ สีขาว หรือสีพิเศษ เช่น สีเงิน สีทอง โดยเครื่องหมาย Fast Forward ต้องเป็นสีเดียวกัน และไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์สีจากสีหลัก



หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th


ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

การใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช. ที่ถูกต้อง



ตราสัญลักษณ์สีน้ำเงินบนพื้นขาว



ตราสัญลักษณ์สีดำบนพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสีเข้ม



ตราสัญลักษณ์สีน้ำเงินบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีดำบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนภาพถ่ายพื้นสีเข้ม

การใช้ตราสัญลักษณ์บนสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทต่างๆ บนพื้นขาว บนพื้นสีอ่อน และบนพื้นสีเข้ม หรือ บนภาพถ่ายพื้นสีขาว พื้นสีอ่อน พื้นสีเข้ม จะต้องใช้สีของหน่วยงานและรูปแบบตามที่กำหนดเท่านั้น

กรณีใช้ตราสัญลักษณ์บนของที่ระลึก โล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร บัตรอวยพร เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสี พื้น ที่ หรืออื่นๆ ทำให้สีของตราสัญลักษณ์ไม่สามารถเป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งต้องสอบถามมาที่ สวทช. เท่านั้น และในบางกรณี สวทช. อาจร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จัดทำ ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ ตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ข้อห้ามการใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช.

เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนด และจัดวางได้อย่างเด่นชัด
จึงได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้



ห้าม ! ขยับ เปลี่ยนแปลง ย่อหรือขยายองค์ประกอบใดๆ ของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! บีบหรือยืดขยายตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! เพิ่มเส้นรอบนอก (Stroke) ที่ตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นไฟล์ภาพวางบนพื้นสี



ห้าม ! ตัดองค์ประกอบหรือแยกส่วนตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เช่น Fast Forward ไปประกอบข้อความใดๆ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานภายใต้ สวทช.

ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานภายใต้ สวทช. ได้แก่

- ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, ศษ. (BIOTEC)
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ศว. (MTEC)
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ศอ. (NECTEC)
- ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ, ศน. (NANOTEC)
- ศูนย์พลังงานแห่งชาติ, ศล. (ENTEC)

โดยตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานทั้ง 5 นี้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. ตัวอักษรย่อ จากชื่อเต็มของหน่วยงานภาษาอังกฤษ
2. ข้อความภาษาอังกฤษ "a member of NSTDA"
3. เครื่องหมาย Fast Forward

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th




ตราสัญลักษณ์ สวทช. และหน่วยงานภายใต้ สวทช.
ได้รับการออกแบบเพื่อนำทุกองค์ประกอบไปใช้ด้วยกัน
และไม่อนุญาตให้แยกส่วนหรือดัดแปลงขึ้นใหม่

การใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานภายใต้ สวทช. ร่วมกันทั้งหมด

ในกรณีที่ต้องใช้ตราสัญลักษณ์รวมของหน่วยงานภายใต้ สวทช. จะต้องใช้สีเดียวกันตามที่กำหนด และต้องอยู่บนพื้นสีขาวเท่านั้น ตราสัญลักษณ์นี้อาจจะปรากฏบนสื่อประเภทต่างๆ ในแบบ 1 สี โดยเลือกใช้สีใดสีหนึ่งจากสีหลัก คือ สีน้ำเงิน สีดำ สีขาว หรือ สีพิเศษ เช่น สีเงิน สีทอง โดยเครื่องหมาย Fast Forward ต้องเป็นสีเดียวกัน และไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์จากสีหลัก ถ้าตราสัญลักษณ์วางอยู่บนพื้นสีเข้ม สีของตราสัญลักษณ์ต้องเป็นสีขาวเท่านั้น

การนำตราสัญลักษณ์ สวทช. ไปใช้โดยองค์กรอื่น จำเป็นต้องให้องค์กรภายนอกนั้น ศึกษาแนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช. จากคู่มือฉบับนี้



หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ร่วมกันทุกหน่วยงานภายใต้ สวทช. และจำเป็นต้องใช้ตราสัญลักษณ์รวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของสายงานกลยุทธ์องค์กร (OSS) ด้านประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กรเท่านั้น
2. ศูนย์แห่งชาติสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ของตัวเอง โดยไม่ต้องมีตราสัญลักษณ์ สวทช. เนื่องจากมีข้อความ "a member of NSTDA" กำกับอยู่แล้ว
3. หน่วยงานเฉพาะทาง อาทิ ITAP, BIC, PTEC, NCTC, CTEC, NSD, DECC, A-MED จะต้องใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช. กำกับทุกครั้ง
4. ในกรณีร่วมกัน 2 หน่วยงานให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของทั้งสองศูนย์วางคู่กัน
5. ในกรณีร่วมกัน 3 หน่วยงานขึ้นไปให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช. เพียงตราสัญลักษณ์เดียวเท่านั้น

ห้าม ! ตัดและดัดแปลงองค์ประกอบของตราสัญลักษณ์บางส่วนและนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเฉพาะกิจ ทำให้เกิดความสับสนในรูปแบบของตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง








ตราสัญลักษณ์ไบโอเทค

สีของตราสัญลักษณ์ของ ศพ. ใช้สีเขียวในส่วนที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ BIOTEC หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ Pantone 576 C และใช้สีเทาในส่วนข้อความภาษาอังกฤษ a member of หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ K 60 และข้อความภาษาอังกฤษ NSTDA หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ Pantone 293 C

สำหรับเครื่องหมาย Fast Forward ใช้สีเขียวเป็นสีหลัก และลดเปอร์เซ็นต์ค่าสีจาก 100% เป็น 75% และ 50% ตามลำดับ

หากใช้ตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน จะต้องใช้สีของหน่วยงานตามที่กำหนดเท่านั้น



| | | | | |
|---|---|---|-------------|------------|
|  |  |  | | |
| PANTONE 576 C | Solid Gray K 60% | PANTONE 293 C | | |
| | | | CMYK | RGB |
| | | | C 49% | R 80 |
| | | | M 0% | G 120 |
| | | | Y 100% | B 17 |
| | | | K 39% | Web |
| | | | | #507811 |

พื้นที่รอบตราสัญลักษณ์ไบโอเทค

จะต้องมีพื้นที่ว่างรอบตราสัญลักษณ์เท่ากันทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า
ตราสัญลักษณ์ที่วางบนสื่อต่างๆ มีความเด่นชัด



ตราสัญลักษณ์ไบโอเทค 1 สี

ตราสัญลักษณ์นี้อาจจะปรากฏบนสื่อประเภทต่างๆ ในแบบ 1 สี โดยเลือกใช้สีใดสีหนึ่งจากสีหลัก คือ สีเขียว สีดำ สีขาว หรือสีพิเศษ เช่น สีเงิน สีทอง โดยเครื่องหมาย Fast Forward ต้องเป็นสีเดียวกัน และไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์สีจากสีหลัก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th



การใช้ตราสัญลักษณ์ไบโอเทคโนโลยีที่ถูกต้อง



ตราสัญลักษณ์สีเขียวบนพื้นขาว



ตราสัญลักษณ์สีดำบนพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสีเข้ม



ตราสัญลักษณ์สีเขียวบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีดำบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนภาพถ่ายพื้นสีเข้ม

การใช้ตราสัญลักษณ์บนสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทต่างๆ บนพื้นขาว บนพื้นสีอ่อน และบนพื้นสีเข้ม หรือ บนภาพถ่ายพื้นสีขาว พื้นสีอ่อน พื้นสีเข้ม จะต้องใช้สีของหน่วยงานและรูปแบบตามที่กำหนดเท่านั้น

กรณีใช้ตราสัญลักษณ์บนของที่ระลึก โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร บัตรอวยพร เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสี พื้น ที่ หรืออื่นๆ ทำให้สีของตราสัญลักษณ์ไม่สามารถเป็นไปตามที่กำหนด และในบางกรณี ศษ. อาจร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จัดทำ ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ข้อห้ามการใช้ตราสัญลักษณ์ไบโอเทค

เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนด และจัดวางได้อย่างเด่นชัด
จึงได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้



ห้าม ! ขยับ เปลี่ยนแปลง ย่อหรือขยายองค์ประกอบใดๆ ของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! บีบหรือยืดขยายตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! เพิ่มเส้นรอบนอก (Stroke) ที่ตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นไฟล์ภาพวางบนพื้นสี



ห้าม ! ตัดองค์ประกอบหรือแยกส่วนตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เช่น Fast Forward ไปประกอบข้อความใดๆ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174



email: mmp-gds@nstda.or.th

ตราสัญลักษณ์เอ็มเทค

สีของตราสัญลักษณ์ของ ศว. ใช้สีเหลืองในส่วนที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ M หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ M 30 Y 100 และใช้สีเทาในส่วนข้อความภาษาอังกฤษ TEC และข้อความภาษาอังกฤษ a member of หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ K 60 และข้อความภาษาอังกฤษ NSTDA หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ Pantone 293 C

สำหรับเครื่องหมาย Fast Forward ใช้สีเหลืองเป็นสีหลัก และลดเปอร์เซ็นต์ค่าสีจาก 100% เป็น 75% และ 50% ตามลำดับ

หากใช้ตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน จะต้องใช้สีของหน่วยงานตามที่กำหนดเท่านั้น



| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | |
| M 30 Y 100 | Solid Gray K 60% | PANTONE 293 C | | | |
| | | | CMYK | RGB | Web |
| | | | C 0% | R 255 | #FFB300 |
| | | | M 30% | G 179 | |
| | | | Y 100% | B 0 | |
| | | | K 0% | | |

พื้นที่รอบตราสัญลักษณ์เอ็มเทค

จะต้องมีพื้นที่ว่างรอบตราสัญลักษณ์เท่ากันทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า
ตราสัญลักษณ์ที่วางบนสื่อต่างๆ มีความเด่นชัด



ตราสัญลักษณ์เอ็มเทค 1 สี

ตราสัญลักษณ์นี้อาจจะปรากฏบนสื่อประเภทต่างๆ ในแบบ 1 สี โดยเลือกใช้สีใดสีหนึ่งจากสีหลัก คือ สีเหลือง สีดำ สีขาว หรือสีพิเศษ เช่น สีเงิน สีทอง โดยเครื่องหมาย Fast Forward ต้องเป็นสีเดียวกัน และไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์สีจากสีหลัก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174


email: mmp-gds@nstda.or.th




การใช้ตราสัญลักษณ์เอ็มเทคที่ถูกต้อง



ตราสัญลักษณ์สีเหลืองบนพื้นขาว



ตราสัญลักษณ์สีดำบนพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสีเข้ม



ตราสัญลักษณ์สีเหลืองบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีดำบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนภาพถ่ายพื้นสีเข้ม

การใช้ตราสัญลักษณ์บนสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทต่างๆ บนพื้นขาว บนพื้นสีอ่อน และบนพื้นสีเข้ม หรือ บนภาพถ่ายพื้นสีขาว พื้นสีอ่อน พื้นสีเข้ม จะต้องใช้สีของหน่วยงานและรูปแบบตามที่กำหนดเท่านั้น

กรณีใช้ตราสัญลักษณ์บนของที่ระลึก โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร บัตรอวยพร เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสี พื้น ที่ หรืออื่นๆ ทำให้สีของตราสัญลักษณ์ไม่สามารถเป็นไปตามที่กำหนด และในบางกรณี ศว. อาจร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จัดทำ ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ข้อห้ามการใช้ตราสัญลักษณ์เอ็มเทค

เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนด และจัดวางได้อย่างเด่นชัด
จึงได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้



ห้าม ! ขยับ ปรับเปลี่ยน ย่อหรือขยายองค์ประกอบใดๆ ของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! บีบหรือยัดขยายตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! เพิ่มเส้นรอบนอก (Stroke) ที่ตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นไฟล์ภาพวางบนพื้นสี



ห้าม ! ตัดองค์ประกอบหรือแยกส่วนตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เช่น Fast Forward ไปประกอบข้อความใดๆ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก


โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ตราสัญลักษณ์เนคเทค






สีของตราสัญลักษณ์ของ ศอ. ใช้สีแดงในส่วนที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ NECTEC หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ M 100 Y 100 K 40 และใช้สีเทาในส่วนข้อความภาษาอังกฤษ a member of หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ K 60 และข้อความภาษาอังกฤษ NSTDA หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ Pantone 293 C



สำหรับเครื่องหมาย Fast Forward ใช้สีแดงเป็นสีหลัก และลดเปอร์เซ็นต์ค่าสีจาก 100% เป็น 75% และ 50% ตามลำดับ

หากใช้ตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน จะต้องใช้สีของหน่วยงานตามที่กำหนดเท่านั้น

| | | | | | |
|---|---|---|-------------|------------|------------|
|  |  |  | | | |
| M 100 Y 100 K 40 | Solid Gray K 60% | PANTONE 293 C | | | |
| | | | CMYK | RGB | Web |
| | | | C 0% | R 249 | #F90030 |
| | | | M 100% | G 0 | |
| | | | Y 100% | B 48 | |
| | | | K 40% | | |



พื้นที่รอบตราสัญลักษณ์เนคเทค

จะต้องมีพื้นที่ว่างรอบตราสัญลักษณ์เท่ากันทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า
ตราสัญลักษณ์ที่วางบนสื่อต่างๆ มีความเด่นชัด



ตราสัญลักษณ์เนคเทค 1 สี

ตราสัญลักษณ์นี้อาจจะปรากฏบนสื่อประเภทต่างๆ ในแบบ 1 สี โดยเลือกใช้สีใดสีหนึ่งจากสีหลัก คือ สีแดง สีดำ สีขาว หรือสีพิเศษ เช่น สีเงิน สีทอง โดยเครื่องหมาย Fast Forward ต้องเป็นสีเดียวกัน และไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์สีจากสีหลัก



หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

การใช้ตราสัญลักษณ์เนคเทคที่ถูกต้อง



ตราสัญลักษณ์สีแดงบนพื้นขาว



ตราสัญลักษณ์สีดำบนพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสีเข้ม



ตราสัญลักษณ์สีแดงบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีดำบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนภาพถ่ายพื้นสีเข้ม

การใช้ตราสัญลักษณ์บนสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทต่างๆ บนพื้นขาว บนพื้นสีอ่อน และบนพื้นสีเข้ม หรือ บนภาพถ่ายพื้นสีขาว พื้นสีอ่อน พื้นสีเข้ม จะต้องใช้สีของหน่วยงานและรูปแบบตามที่กำหนดเท่านั้น

กรณีใช้ตราสัญลักษณ์บนของที่ระลึก โล่รางวัล ใบประกาศนียบัตร บัตรอวยพร เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสี พื้น ที่ หรืออื่นๆ ทำให้สีของตราสัญลักษณ์ไม่สามารถเป็นไปตามที่กำหนด และในบางกรณี ศอ. อาจร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จัดทำ ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ข้อห้ามการใช้ตราสัญลักษณ์เนคเทค

เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนด และจัดวางได้อย่างเด่นชัด
จึงได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้



ห้าม ! ขยับ เปลี่ยนแปลง ย่อหรือขยายองค์ประกอบใดๆ ของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! บิดหรือยืดขยายตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! เพิ่มเส้นรอบนอก (Stroke) ที่ตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นไฟล์ภาพวางบนพื้นสี



ห้าม ! ตัดองค์ประกอบหรือแยกส่วนตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เช่น Fast Forward ไปประกอบข้อความใดๆ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726


email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ตราสัญลักษณ์นาโนเทค



สีของตราสัญลักษณ์ของ ศน. ใช้สีส้มในส่วนที่เป็นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ NANO หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ

Pantone Matching คือ 1665 C และใช้สีเทา

ในส่วนข้อความภาษาอังกฤษ TEC และข้อความภาษาอังกฤษ

a member of หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching

คือ K 60 และข้อความภาษาอังกฤษ NSTDA หมายเลขที่ใช้อ้างอิง

ในระบบ Pantone Matching คือ Pantone 293 C



สำหรับเครื่องหมาย Fast Forward ใช้สีส้มเป็นสีหลัก

และลดเปอร์เซ็นต์ค่าสีจาก 100% เป็น 75% และ 50%

ตามลำดับ

หากใช้ตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน

จะต้องใช้สีของหน่วยงานตามที่กำหนดเท่านั้น



| CMYK | | RGB | | Web |
|------|------|-----|-----|---------|
| C | 0% | R | 255 | #FF5200 |
| M | 68% | G | 82 | |
| Y | 100% | B | 0 | |
| K | 0% | | | |



พื้นที่รอบตราสัญลักษณ์นาโนเทค

จะต้องมีพื้นที่ว่างรอบตราสัญลักษณ์เท่ากันทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า
ตราสัญลักษณ์ที่วางบนสื่อต่างๆ มีความเด่นชัด

ตราสัญลักษณ์นาโนเทค 1 สี

ตราสัญลักษณ์นี้อาจจะปรากฏบนสื่อประเภทต่างๆ ในแบบ 1 สี โดยเลือกใช้สีใดสีหนึ่งจากสีหลัก คือ สีส้ม สีดำ สีขาว หรือสีพิเศษ เช่น สีเงิน สีทอง โดยเครื่องหมาย Fast Forward ต้องเป็นสีเดียวกัน และไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์สีจากสีหลัก



หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726
email: pr@nstda.or.th
ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174
email: mmp-gds@nstda.or.th

การใช้ตราสัญลักษณ์นาโนเทคโนโลยีที่ถูกต้อง



ตราสัญลักษณ์สีส้มบนพื้นขาว



ตราสัญลักษณ์สีดำบนพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสีเข้ม



ตราสัญลักษณ์สีส้มบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีดำบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนภาพถ่ายพื้นสีเข้ม

การใช้ตราสัญลักษณ์บนสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทต่างๆ บนพื้นขาว บนพื้นสีอ่อน และบนพื้นสีเข้ม หรือ บนภาพถ่ายพื้นสีขาว พื้นสีอ่อน พื้นสีเข้ม จะต้องใช้สีของหน่วยงานและรูปแบบตามที่กำหนดเท่านั้น

กรณีใช้ตราสัญลักษณ์บนของที่ระลึก โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร บัตรอวยพร เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสี พื้น ที่ หรืออื่นๆ ทำให้สีของตราสัญลักษณ์ไม่สามารถเป็นไปตามที่กำหนด และในบางกรณี ศน. อาจร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จัดทำ ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ข้อห้ามการใช้ตราสัญลักษณ์นาโนเทค

เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนด และจัดวางได้อย่างเด่นชัด จึงได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้



ห้าม ! ขยับ เปลี่ยนแปลง ย่อหรือขยายองค์ประกอบใดๆ ของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! บิดหรือยืดขยายตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! เพิ่มเส้นรอบนอก (Stroke) ที่ตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นไฟล์ภาพวางบนพื้นสี



ห้าม ! ตัดองค์ประกอบหรือแยกส่วนตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เช่น Fast Forward ไปประกอบข้อความใดๆ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174


email: mmp-gds@nstda.or.th

ตราสัญลักษณ์เอ็นเทค




สีของตราสัญลักษณ์ของ ศล. ใช้สีเขียวอมฟ้าในส่วนที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ EN หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ 7465 C และใช้สีเทาในส่วนข้อความภาษาอังกฤษ TEC และข้อความภาษาอังกฤษ a member of หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ K 60 และข้อความภาษาอังกฤษ NSTDA หมายเลขที่ใช้อ้างอิงในระบบ Pantone Matching คือ Pantone 293 C

สำหรับเครื่องหมาย Fast Forward ใช้สีเขียวอมฟ้าเป็นสีหลัก และลดเปอร์เซ็นต์ค่าสีจาก 100% เป็น 75% และ 50% ตามลำดับ

หากใช้ตราสัญลักษณ์ในกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน จะต้องใช้สีของหน่วยงานตามที่กำหนดเท่านั้น



| | | | | |
|----------------|------|-----|-----|-------|
| PANTONE 7465 C | 100% | 75% | 50% | K 60% |
|----------------|------|-----|-----|-------|

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| PANTONE 7465 C | Solid Gray K 60% | PANTONE 293 C |

| CMYK | | RGB | | Web |
|------|-----|-----|-----|---------|
| C | 74% | R | 32 | #20b2aa |
| M | 5% | G | 178 | |
| Y | 40% | B | 170 | |
| K | 0% | | | |

พื้นที่รอบตราสัญลักษณ์เอ็นเทค

จะต้องมีพื้นที่ว่างรอบตราสัญลักษณ์เท่ากันทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า
ตราสัญลักษณ์ที่วางบนสื่อต่างๆ มีความเด่นชัด



ตราสัญลักษณ์เอ็นเทค 1 สี

ตราสัญลักษณ์นี้อาจจะปรากฏบนสื่อประเภทต่างๆ ในแบบ 1 สี
โดยเลือกใช้สีใดสีหนึ่งจากสีหลัก คือ สีเขียวอมฟ้า สีดำ สีขาว หรือสีพิเศษ
เช่น สีเงิน สีทอง โดยเครื่องหมาย Fast Forward ต้องเป็นสีเดียวกัน
และไม่มีการลดเปอร์เซ็นต์สีจากสีหลัก

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174


email: mmp-gds@nstda.or.th



การใช้ตราสัญลักษณ์เอ็นเทคที่ถูกต้อง



ตราสัญลักษณ์สีเขียวอมฟ้าบนพื้นขาว



ตราสัญลักษณ์สีดำบนพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนพื้นสีเข้ม



ตราสัญลักษณ์สีเขียวอมฟ้าบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีดำบนภาพถ่ายพื้นสีอ่อน



ตราสัญลักษณ์สีขาวบนภาพถ่ายพื้นสีเข้ม

การใช้ตราสัญลักษณ์บนสิ่งพิมพ์และสื่อประเภทต่างๆ บนพื้นขาว บนพื้นสีอ่อน และบนพื้นสีเข้ม หรือ บนภาพถ่ายพื้นสีขาว พื้นสีอ่อน พื้นสีเข้ม จะต้องใช้สีของหน่วยงานและรูปแบบตามที่กำหนดเท่านั้น

กรณีใช้ตราสัญลักษณ์บนของที่ระลึก โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติบัตร บัตรอวยพร เครื่องใช้สำนักงาน และอื่นๆ อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับสี พื้น ที่ หรืออื่นๆ ทำให้สีของตราสัญลักษณ์ไม่สามารถเป็นไปตามที่กำหนด และในบางกรณี ศล. อาจร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จัดทำ ในกรณีดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

ข้อห้ามการใช้ตราสัญลักษณ์เอ็นเทค

เพื่อให้การใช้ตราสัญลักษณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
เป็นรูปแบบเดียวกันตามที่กำหนด และจัดวางได้อย่างเด่นชัด
จึงได้กำหนดเงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์ดังนี้



ห้าม ! ขยับ ปรับเปลี่ยน ย่อหรือขยายองค์ประกอบใดๆ ของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! บีบหรือยืดขยายตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ดัดแปลงสีของตราสัญลักษณ์



ห้าม ! เพิ่มเส้นรอบนอก (Stroke) ที่ตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นไฟล์ภาพวางบนพื้นสี



ห้าม ! ตัดองค์ประกอบหรือแยกส่วนตราสัญลักษณ์



ห้าม ! ใช้องค์ประกอบของตราสัญลักษณ์ เช่น Fast Forward ไปประกอบข้อความใดๆ

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th

Artwork

ตราสัญลักษณ์ สวทช. และการนำไปใช้บนสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จาก
ไฟล์เดือร์ตราสัญลักษณ์ที่แยกตามแต่ละศูนย์ฯ
ในรูปแบบ AI (Adobe Illustrator)

AI เป็นไฟล์อาร์ตเวิร์กสำหรับใช้ในงานสิ่งพิมพ์
เนื่องจากมีความละเอียดสูง (800 dpi)
และอยู่บนฉากหลัง (background) โปร่งใส

นอกจากนี้ยังสามารถจัดทำเป็นรูปแบบภาพพื้นขาว
(jpg) และภาพไม่มีพื้นหลัง (png)
เพื่อนำไปใช้ในสื่ออื่นๆ เช่น presentation,
website, etc.

Folder :

- # คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ สวทช. (PDF) ฉบับเต็ม
- # Logo NSTDA (pdf, ai, jpg & png)
- # Logo BIOTEC (pdf, ai, jpg & png)
- # Logo MTEC (pdf, ai, jpg & png)
- # Logo NECTEC (pdf, ai, jpg & png)
- # Logo NANOTEC (pdf, ai, jpg & png)
- # Logo ENTEC (pdf, ai, jpg & png)

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ตราสัญลักษณ์ สอบถามได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช.

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71725, 71726

email: pr@nstda.or.th

ฝ่ายผลิตสื่อสมัยใหม่ งานออกแบบกราฟิก

โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1174

email: mmp-gds@nstda.or.th