

มาทำความรู้จักกับ



เห็ดสีเดือน



# เห็ดใส่เดือน

ชื่อวิทยาศาสตร์: *Amanita Vaginata* Var & *Vaginata* (Bull. & Fr. Vitt.)

ชื่ออื่น : เห็ดขี้ไก่เดือน

การใช้ประโยชน์: รับประทานได้

ลักษณะ หมวกดอกมีสีขาวอมน้ำตาลอ่อนบริเวณกลางหมวก ดอกมีสีน้ำตาลอมดำ ผิวหมวกดอกเรียบเวลาโดนน้ำจะลื่นมือหมวก ดอกมีลักษณะโค้งงอลงคลุมก้านดอก ดอกแก่ที่บานเต็มที่หมวกดอก มีลักษณะเป็นทรงร่ม กางแผ่ออกขนานกับพื้นดิน บางดอกหมวกงอ ขึ้นด้านบนเล็กน้อย ลักษณะคล้ายรูปกรวยตื้นหรือรูปจาน ขอบหมวก ดอกมีรอยขีดเส้นตรงเป็นรัศมีโดยรอบ เนื้อภายในหมวกดอกมีสีขาว ขนาดหมวกดอกกว้าง 3.5-5.0 เซนติเมตร ยาว 3.5-6.0 เซนติเมตร ครีบดอกมีสีขาวนวล บาง เปราะหักง่าย เรียงตัว ตามยาวสม่ำเสมอ ก้านดอกมีสีขาวนวลยาวเรียวมีรูปทรงเป็น ทรงกระบอก มีความกว้างเกือบเท่ากันตลอดทั้งก้าน เปราะหัก ง่าย ขนาดก้านดอกกว้าง 0.5-1.0 เซนติเมตร ยาว 6.0-10.0 เซนติเมตร ลักษณะพิเศษ อื่นๆ ผิวหมวกดอกเรียบเวลาโดนน้ำ จะลื่นมือ ก้านดอกมีความกว้างเกือบเท่ากันตลอดทั้งก้าน เปราะหัก ง่าย นิเวศวิทยา พบในป่าเต็งรัง เกิดบนพื้นดินหรือพื้นหญ้า ลักษณะ ดินเป็นดินร่วนปน ใต้ต้นแดง ชาด และหญ้าเพ็ก พบในเดือน สิงหาคม - ตุลาคม การใช้ประโยชน์ นำมาประกอบอาหาร รับประทานได้ โดยการแกง



แหล่งที่มาข้อมูล : <http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view3.aspx?id=9131>

ลักษณะ หมวกดอกมีสีขาวอมน้ำตาลอ่อนบริเวณกลางหมวกดอกมีสี  
น้ำตาลอมดำ ผิวหมวกดอกเรียบเวลาโดนน้ำจะลื่นมือ



หมวกดอก มีลักษณะโค้งงอลงคลุมก้านดอก ดอกแก่ที่บานเต็มที่หมวกดอก มีลักษณะเป็นทรงร่ม กางแผ่ออกขนานกับพื้นดิน



หมวกดอก บางดอกหมวกงอขึ้น  
ด้านบนเล็กน้อย ลักษณะคล้ายรูป  
กรวยต้นหรือรูปจาน



ขอบหมวกดอกมีรอยขีดเส้นตรงเป็นรัศมีโดยรอบ



เนื้อภายในหมวกดอกมีสีขาว

แบบขาลาย



จะมีเปลือกหุ้มที่โคนคล้ายเห็ดตระโงก



ขอบคุณภาพ จากกลุ่มเพาะเลี้ยงเห็ดปลวก



# แหล่งค้นคว้าข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและชุมชน

<http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view3.aspx?id=9131>



ขอบคุณค่ะ

ไว้ติดตามชมชุดต่อไป